



Forest Stewardship Council®



FSC-standard för Projektcertifiering

FSC-STD-40-006 V2-0 SV



Originaldokumentets titel: FSC Standard for Project Certification

Dokumentkod: FSC-STD-40-006 V2-0

Godkännande: 7 augusti 2019

Kontakt: FSC International Center
Performance and Standards Unit
Adenauerallee 134
53113 Bonn, Tyskland



+ 49-(0) 228-36766-0



+ 49-(0) 228-36766-0



performance.standards@fsc.org

© 2019 Forest Stewardship Council, AC Alla rättigheter reserverade.

FSC ® F000100

Ingen del av detta verk som omfattas av utgivarens upphovsrätt får reproduceras eller kopieras i någon form eller på något sätt (grafiskt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning, ljudinspelning eller informationshämtningssystem) utan skriftligt tillstånd från utgivaren.

Tryckta kopior är okontrollerade och endast för referens. Se den elektroniska kopian på FSC:s webbplats (fsc.org) för att säkerställa att du hänvisar till den senaste versionen.

Bilder på första sidan (från vänster till höger):

© Olympic Development Authority., © Richard Stonehouse, © FSC

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som startades för att uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC:s vision är att skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.

Inledning

Denna standard anger krav för FSC:s spårbarhetscertifiering (CoC) av projekt. Vid tillämpningen av denna standard definieras ett projekt som produktion eller renovering i ett bygg- och anläggningsprojekt (t.ex. en kontorsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom konsertarenor, montrar/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. skulpturer), eller transportfordon (t.ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade material. Andra föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att certifieras som ett projekt efter separat godkännande av FSC International.

Ett certifikat utfärdas till den *projektanläggning/enhet* som ansvarar för hanteringen av projektet, namngiven som "Organisationen" i denna standard. Organisationen kan välja att endast bli certifierad för den tid ett enda projekt varar, eller för att behålla certifieringen för kontinuerlig certifiering av flera projekt. För alla projekt som hanteras av organisationen enligt kraven i denna standard kan anspråk göras om FSC-certifiering. De kan också märkas och marknadsföras som FSC-certifierade.

Baserat på andelen av FSC-certifierade och skogsbaserade material som används, kan följande anspråk göras för projekt producerade i enlighet med denna standard:

- a) Fullständig Projektcertifiering
- b) FSC-anspråk på specifika komponenter i ett projekt
- c) Procentanspråk

Denna standard innehåller flera alternativ för certifiering av organisationer av alla storlekar som hanterar projekt, från små till stora företag, såväl som en mängd av projekttyper (t.ex. en enstaka träbåt eller ett stort komplex av byggnader). Standarden ger en konsekvent, internationell bas för anspråk/uttalanden om inköp av skogsbaserade material/produkter.

Versionshistorik

V1-0

Initial version, godkänd av FSC Board av Directors på sitt 45:e möte, juni 2006.

V2-0

Denna dokumentversion har godkänts av FSC Board av Directors på sitt 81:a möte, augusti 2019.

Innehåll

A	Syfte	5
B	Tillämpningsområde	5
C	Ickraftträdande och giltighetsdatum	7
D	Referenser	8
1	Administrativa krav	9
2	Ansvar	11
3	Projektmedlemmar	11
4	Inköp av råvaror/material/produkter och FSC-anspråk för projekt	12
5	Materialhantering	15
6	Renoveringsprojekt	15
7	Projektuttalande	16
Bilaga A	Termer och definitioner	17

A Syfte

Syftet med denna standard är att tillhandahålla minimikrav för certifiering av *organisationer* som hanterar *projekt* för att visa att hela eller en definierad del av de skogsbaserade material som används i projektet härstammar från välskötta skogar, kontrollerade källor, återvunna material, eller en blandning av dessa och att eventuella FSC-anspråk är legitima och korrekta.

B Tillämpningsområde

Organisationen:

Denna standard är tillämplig på *organisationer* som hanterar *projekt* där skogsbaserade material/produkter används och som vill främja och göra anspråk på att dessa är FSC-certifierade. *Organisationer* som är certifierade i enlighet med denna standard kan göra uttalanden om att deras *projekt* är FSC-certifierade. Denna standard kan tillämpas av en enda *organisation* för ett enskilt *projekt*, men den kan också kombineras med standard FSC-STD-40-003 för att möjliggöra en tillämpning av deltagande anläggningar/enheter i grupp- och multi-site-certifikat som hanterar flera *projekt*. *Organisationen* kan välja att endast bli certifierad för varaktigheten för projektet (*engångsprojektcertifiering*) eller behålla certifieringen för att hantera flera *projekt* (kontinuerlig certifiering som kan förnyas vart 5:e år).

Projektet:

Denna standard gäller för produktion eller renovering i ett bygg- och anläggningsprojekt (t.ex. en kontorsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom konsertarenor, montrar/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. skulpturer), eller transportfordon (t.ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade material. Andra föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att certifieras som ett *projekt* efter separat godkännande av FSC International. Ett *projekt* anses färdigt när inga ytterligare skogsbaserade material/produkter kommer att användas eller läggas till projektet innan dess försäljning till slutkonsumenten eller avsedda slutanvändning. Denna standard gäller inte för enskilda produktionsomgångar vid tillverkning av skogsbaserade produkter (t.ex. en upplaga av en trycksak, ett parti av FSC-certifierade möbler tillverkade enligt kundens specifikationer). Dessa ska vara certifierade enligt FSC-STD-40-004. Material för projektet kan anskaffas av *organisationen* och *projektmedlemmar*.

Entreprenörerna:

Företag eller individer (t.ex. snickare) som i egenskap av *projektmedlemmar* köper, producerar och/eller installerar anpassat/skräddarsytt FSC-certifierat material eller produkter specifikt för projektet, ska vara inkluderade i *omfattningen* av certifikatet. Detta inkluderar *projektmedlemmar* som arbetar både på och utanför projektets anläggning/enhet. *Projektmedlemmar* som inte är FSC-certifierade är föremål för ytterligare övervakning av *organisationen* och stickprovsbaserad revision av certifieringsorganet. Entreprenörer som inte köper, producerar och/eller installerar skogsbaserade material (till exempel elektriker, rörmokare etc) behöver inte klassificeras som *projektmedlemmar*.


OBS! Begreppet certifierade anläggningar/enheter enligt FSC-STD-40-003 skiljer sig från *projektmedlemmar* som definieras i denna standard. I samband med projektcertifiering, är certifierade anläggningar/enheter sådana enheter som inom omfattningen av grupp- eller multi-site-certifikat uppfyller kraven i denna standard att producera FSC-certifierade projekt, medan *projektmedlemmar* är certifierade eller icke-certifierade entreprenörer inom ramen för ett projektcertifikat.

Allmänt:


Alla aspekter av denna standard är normativa, inklusive *omfattningen*, ikraftträdandedatum, referenser, termer och definitioner, tabeller och bilagor, såvida inget annat anges.

Grafik 1. Skillnader mellan projektcertifieringar för enskilda verksamhetsställen/enheter (single), flera verksamhetsställen/enheter (multi-site) eller grupper (group).


SCENARIO A: Certifikat för en enstaka anläggning/enhet med ett enstaka *projekt*.



SCENARIO B: Certifikat för en enstaka anläggning/enhet som täcker flera *projekt*



SCENARIO C: Grupp- eller multi-site-certifikat som täcker flera anläggningar/enheter och flera *projekt*.



C Ikraftträdande och giltighetsdatum

Godkännandedatum	7 augusti 2019
Publiceringsdatum	01 november 2019
Ikraftträdandedatum	01 februari 2020
Övergångsperiod	01 februari 2020 - 31 januari 2022 (två år från ikraftträdandedatum)
Giltighetsperiod	Tills de byts ut eller dras tillbaka

D Referenser

Standarden FSC-STD-40-006 kan kombineras med andra standarder inom FSC:s normativa ramverk beroende på *omfattningen* av *organisationens* certifiering, såsom specificeras i tabell A. Standarderna FSC-STD-40-004 och FSC-STD-40-006 kan inte kombineras i projektcertifiering.

För odaterade referenser gäller den senaste upplagan av det refererade dokumentet (inklusive eventuella ändringar).

Tabell A. FSC normativa dokument som gäller för projektcertifiering

FSC normativa dokument som gäller för projektcertifiering	
FSC-STD-40-006 FSC-standard för Projektcertifiering FSC-POL-01-004 Policy för organisationer associerade med FSC	
Normativa dokument som sammanhänger med projektcertifiering (tillämpliga beroende på <i>omfattningen</i> av certifieringen)	
Aktiviteter	Tillämpliga normativa dokument
Grupp- och multi-site-certifiering	FSC-STD-40-003 spårbarhetscertifiering för grupp och multi-site
Inköp av kontrollerat virke	FSC-STD-40-005 Krav för inköp av <i>FSC Kontrollerat virke</i> FSC-DIR-40-005 FSC-direktivet om FSC Kontrollerat virke
Inköp av återvunnet material	FSC-STD-40-007 FSC-standard för användning av <i>återvunnet material</i> i FSC-produktgrupper och FSC-certifierade <i>projekt</i>
FSC:s varumärkesanvändning	FSC-STD-50-001 Krav för användning av FSC:s varumärken av certifikatinnehavare.

OBS! FSC:s tolkningar av dess normativa ramverk finns tillgängliga på FSC:s webbplats (ic.fsc.org).

Muntliga former för uttryck för bestämmelser

[Anpassad från *ISO / IEC- direktiven Del 2: Regler för struktur och utformning av internationella standarder*]

"*Ska (Shall)*": anger krav som strikt ska följas för att uppfylla standarden.

"*Bör (Should)*": indikerar att man bland flera möjligheter rekommenderar en möjlighet som särskilt lämplig, utan att nämna eller utesluta andra, eller att ett visst handlingssätt är att föredra men inte nödvändigtvis krävs.

"*Kan (May)*": anger en tillåten åtgärd inom standardens gränser.

"*Kan (Can)*": används för uttalanden om möjlighet och förmåga, vare sig det är materiellt, fysiskt eller kausalt.

1 Administrativa krav

1.1 *Organisationen* ska specificera, och hålla uppdaterad, *omfattningen* av sin projektcertifiering, och denna ska innehålla följande:

- a) FSC standarder som är tillämpliga för certifieringen (t.ex. FSC STD-40-006, FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-007).
- b) Anläggningar/enheter (de deltagande platserna) som ingår i grupp- eller multi-site-certifikat (där tillämpligt);
- c) Specifikation av *omfattning* som: Enstaka eller Kontinuerlig certifiering;
- d) För varje *projekt*, specificera:
 - i. projektnamn och beskrivning (t.ex. kommersiell byggnad, träbåt.);
 - ii. projektets anläggningar/enheter inklusive namn eller unik kod och adress;
 - iii. projektens typ av anspråk: *Fullständig Projektcertifiering*, *FSC-anspråk på specifika komponenter i ett projekt* eller *Procentanspråk*;
 - iv. *projektmedlemmar* som arbetar på eller utanför projektets anläggning(ar)/enhet(er): namn på varje projektmedlem, kontaktuppgifter, beskrivning av deras delar/bidrag i projektet, FSC-certifikatskod (för projektmedlemmar som är FSC-certifierade).

OBS! Information om certifikatets omfattning (förutom information kopplat till projektmedlemmar) publiceras på info.fsc.org.

1.2 *Organisationen* och de deltagande anläggningar/enheter som inte har gemensamt ägande, ska visa att de stödjer FSCs grundläggande värden genom att underteckna en självdeklaration enligt vad som definieras i FSC-POL-01-004.

1.3 *Organisationen* ska säkerställa god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen (OHAS). Som ett minimum ska *organisationen* utse en arbetsmiljöansvarig samt upprätta och införa rutiner tillräckliga för storleken och komplexiteten av projektet(en) och projektmedlemmarna.

OBS! Andra certifieringar och efterlevnad av lokal lagstiftning för OHAS som täcker kravelementen i punkt 1.3 kan användas som bevis för överensstämmelse med detta krav (dvs. organisationen kan betraktas som att de automatiskt uppfyller kravpunkt 1.3).

1.4 *Organisationen* ska förse sina icke FSC-certifierade *projektmedlemmar* och deltagande anläggningar/enheter med dokumenterade rutiner eller arbetsinstruktioner som är lämpliga för deras storlek och komplexitet för att säkerställa att projektmedlemmarna efterlever alla tillämpliga certifieringskrav. Dokumenten ska inkludera riktlinjer för att säkerställa att materialet som ingår i *omfattningen* av projektcertifieringen inte blandas med något annat material som inte ger möjlighet till FSC-anspråk.

1.5 *Organisationen* ska se till att relevant personal hos icke FSC-certifierade *projektmedlemmar* och deltagande anläggningar/enheter får utbildning för att säkerställa att de har tillräcklig kompetens för att efterleva certifieringskraven. Utbildningen ska vara lämplig för storleken och komplexiteten hos de aktiviteter som varje projektmedlem och deltagande anläggning/enhet genomför.

- 1.6 Verifikat ska bevaras under minst fem (5) år¹. Som ett minimum ska *organisationen* bevara följande dokument utifrån vad som är tillämpligt för certifieringens *omfattning*: rutiner, information om projektets *omfattning* enligt vad som anges i kravpunkt 1.1, utbildningsbevis, projektritningar och/eller projektspecifikationer, verifikat som gör det möjligt för certifieringsorganet att kontrollera att material som möjliggör FSC-anspråk har använts för projektet och att anspråk som görs för projektet är korrekta, fakturor och/eller *leveransdokument* för leveranser, varumärkesgodkännanden, verifikat från *klagomål*, och om tillämpligt, dokumentation från verifieringsprogram för *återvunnet material* och från program för riskbedömning och hantering för *kontrollerat material*.
- 1.7 *Organisationen* ska visa att endast *råvara/material som möjliggör FSC-anspråk* har anskaffats och används i FSC-certifierade *projekt*.

OBS! Denna standard föreskriver inte hur detta krav bör uppfyllas, men informationen som tillhandahålls till certifieringsorganet ska göra det möjligt att kontrollera att endast material som möjliggör FSC-anspråk har använts i projektet(n) och att påståenden som görs om projektet(n) är sanna och riktiga.

- 1.8 *Organisationen* ska stödja transaktionskontroller och tester av artsammansättning eller ursprung som utförs genom dess certifieringsorganet och Assurance Services International (ASI). På begäran av certifieringsorganet ska *organisationen* tillhandahålla stickprov av data för FSC-transaktioner, stickprov och exemplar av material och produkter, och information om artsammansättning för produkter.

OBS! Prissättningsinformation är inte inkluderat inom ramen för uppgifter som ska lämnas ut för transaktionskontroll.

- 1.9 *Organisationen* ska se till att *klagomål* som tas emot angående *organisationens* genomförande av de krav som gäller för *organisationens* projektcertifiering är adekvat beaktade. Detta inkluderar följande:
- bekräfta mottagandet av *klagomål* till den klagande inom två (2) veckor efter att klagomålet tagits emot;
 - undersöka *klagomålet* och specificera föreslagna åtgärder som svar på klagomålet inom tre (3) månader. Om mer tid behövs för att slutföra utredningen, ska den klagande och *organisationens* certifieringsorgan meddelas;
 - genomföra lämpliga åtgärder med avseende på *klagomålet* och eventuella brister som finns i processer som påverkar överensstämmelsen med certifieringskraven;
 - underrätta den klagande och *organisationens* certifieringsorgan när *klagomålet* anses vara framgångsrikt behandlat och avslutat.

¹ När det gäller organisationer som är certifierade för kortare perioder (t.ex. ett år), krävs att de register som anges i avsnitt 1.6 bara ska hållas under samma period som certifikatets varaktighet. Denna situation förväntas till exempel när det gäller engångscertifiering av enskilda projekt som kan slutföras och certifieras på mindre än fem år.

2 Ansvar

- 2.1 *Organisationen* ska utse en person (eller position) som certifikatsansvarig som har det övergripande ansvaret och befogenheten att hantera certifikatet samt övervaka att projektet(en) och *projektmedlemmarna* efterlever alla gällande certifieringskrav. Den certifikatsansvarige ska ha visat kunskap och kompetens att hantera certifikatet och att införa kraven i de tillämpliga FSC-standarderna.
- 2.2 *Organisationer* med flera *projekt* ska utse certifikatsansvariga för varje *projekt*. Dessa ska ha övergripande ansvar och befogenhet att säkerställa projektens efterlevnad av alla tillämpliga certifieringskrav.

3 Projektmedlemmar

- 3.1 För *kontinuerlig projektcertifiering* ska alla *projektmedlemmar* som anskaffar material vara FSC-certifierade enligt FSC-STD-40-004 eller FSC-STD-40-006 (t ex. som ett delprojekt inom ramen för ett stort komplex av byggnader).
- 3.2 *Organisationen* ska upprätta avtal med varje icke-FSC-certifierad projektmedlem. Avtalet ska minst ange att medlemmen ska:
- följa alla tillämpliga certifieringskrav och tillhörande rutiner erhållna av *organisationen*;
 - inte obehörigt använda FSC:s varumärken (t.ex. på projektmedlemmens produkter eller webbplats);
 - inte outsourca någon bearbetning som riskerar att material tillförs projektet som sedan omöjliggör att göra FSC-anspråk. Om outsourcing är nödvändig ska projektmedlemmen informera *organisationen*, och den nya underleverantören ska inkluderas i certifikatet som projektmedlem;
 - acceptera att *organisationens* certifieringsorgan har rätt att granska projektmedlemmen;
 - behålla och dela med *organisationen* ett register över de material och produkter som tillförts projektet, samt *leveransdokumentation* för allt material som omfattas av avtalet.

4 Inköp av råvaror/material/produkter och FSC-anspråk för projekt

4.1 De skogsbaserade *materialkategorier* som listas i tabell B är kan användas som *råvara/material* i ett FSC certifierat *projekt*.

Tabell B. Råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk kopplat till den projekttyp som definieras i certifikatets omfattning.

Materialkategorier	Full projekt-certifiering	Anspråk för specifika komponenter	Procentuella-anspråk
<i>FSC 100%</i>	✓	✓	✓
<i>FSC Mix "x"%</i>	✓	✓	✓
<i>FSC Mix Credit</i>	✓	✓	✓
<i>FSC Recycled "x"%</i>	✓	✓	✓
<i>FSC Recycled Credit</i>	✓	✓	✓
Återvunnet trä eller papper efter konsumentledet	✓	✓	✓
Återvunnet papper före konsumentledet	✓	✓	✓
<i>Kontrollerat material</i>		✓	✓
<i>FSC Kontrollerat virke</i>		✓	✓

4.2 Följande råvaror/material/produkter som används i projekt anses ge möjlighet till FSC-anspråk (dvs. dessa material kan deklarerar som FSC-certifierade i det slutförda projektet):

- a) *FSC 100%*;
- b) *FSC Mix "x"%*, där "x%" behöver vara åtminstone 70% vid anspråk på fullständig projektcertifiering eller anspråk på specifika komponenter [2] ;
- c) *FSC Mix Credit*;
- d) *FSC Recycled "x"%*, där "x%" behöver vara åtminstone 70% vid anspråk på fullständig projektcertifiering eller anspråk på specifika komponenter [2] ;
- e) *FSC Recycled Credit*;
- f) Återvunnet trä eller papper efter konsumentledet
- g) Återvunnet papper före konsumentledet

4.3 Baserat på råvaror/material/produkter som används i ett *projekt* kan *organisationer* göra följande anspråk:

- a) *Full projektcertifiering*: *organisationen* kan hävda att ett *projekt* är helt certifierat när alla skogsbaserade material/produkter som används i projektet, är råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk
- b) FSC-anspråk på specifika komponenter i ett *projekt*: *organisationen* kan göra anspråk på att specifika komponenter eller material av ett *projekt* är FSC-certifierade (t.ex. alla fönster i ett specifikt konstruktionsprojekt är *FSC Mix 80%* certifierade)
- c) Procentanspråk: *organisationen* kan göra FSC-anspråk på att en procentandel av de skogsbaserade material som används i det slutförda projektet är råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk. De skogsbaserade material i ett *projekt* som inte ger möjlighet till FSC-anspråk ska vara anskaffade som återvunnet trä före konsumentledet, *kontrollerat material* och/eller *FSC Kontrollerat virke*. *Organisationen* ska beräkna och registrera FSC-% för varje *projekt* genom att använda följande formel:

$$\text{FSC-\%} = \frac{Q_C}{Q_T} \times 100$$

FSC-% = FSC-procent

Q_C = Mängd råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk i hela projektet.

Q_T = Total kvantitet av skogsbaserade råvaror/material/produkter i hela projektet

OBS 1! Vid procentanspråk ska mängden material som ger möjlighet till FSC-anspråk räknas enligt följande: andelen material som ger möjlighet till FSC-anspråk av mottagen mängd FSC Mix x% eller FSC Recycled x% är proportionell mot procentandelen som anges på leverantörens försäljningsdokument (t.ex. om 10 kg är mottagna med anspråket FSC Mix 70% ger endast 7 kg möjlighet till FSC-anspråk). Hela mängden av material mottagna som FSC Mix Credit eller FSC Recycled Credit räknas som material som ger möjlighet till FSC anspråk (dvs. 100% av volymen räknas som material som ger möjlighet till FSC-anspråk).

OBS 2! Kravpunkt 4,3 hänvisar till alla trämaterial-/produkter som använts i det slutförda projektet men kan också inkludera trä som använts i byggfasen av projektet inklusive gjutformar för betong, stagning, och andra tillfälliga konstruktionstillämpningar som inte är inhyrda.

4.4 Vid fullständig projektcertifiering kan projektet innehålla upp till två (2) % icke-certifierade och icke-kontrollerade komponenter, under förutsättning att de inte är synliga i det slutförda projektet. Några exempel på sådana komponenter är:

- Träplugg, träpinnar, träspikar.
- Plywoodelement som fästelement mellan större trä-/byggelement
- Underlag för trall, golv, beklädnader etc.
- Avståndsbitar
- Pappersbaserade tätningar, tätskikt för fasader eller tak
- Pappers- eller träingredienser i kompositmaterial.

OBS! Den procentuella beräkningen behöver inte vara exakt, så länge som organisationen kan visa att mängden icke-certifierade och icke-kontrollerade komponenter inte är högre än två (2) % (t ex organisationen anskaffar 1 kg icke-kontrollerade och icke-certifierade träpluggar men anskaffar 100 kg FSC-certifierat trä för projektet).

- 4.5 Eventuella anspråk eller användning av FSC:s varumärken som *organisationen* gör för att identifiera och/eller främja projekten och sin status som innehavare av ett FSC-projektcertifikat ska överensstämma med FSC-STD-50-001 och tillhörande riktlinjer.
- 4.6 *Organisationen* ska se till att allt material som anskaffats för ett projekt som ingår i projektcertifikatet överensstämmer med alla tillämpliga timmerlagstiftningar.
- 4.7 *Organisationen* och dess *projektmedlemmar* ska säkerställa att alla FSC-certifierade material som anskaffas för projektet kommer direkt från *leverantörer* med giltiga FSC-certifikat. De ska regelbundet kontrollera giltigheten och produktomfattningen för certifikaten för de aktiva FSC-certifierade *leverantörerna* via FSC:s certifikatdatabas (info.fsc.org).

OBS! Andra FSC-plattformar synkroniserade med FSC:s certifikatdatabas (t.ex. FSC:s varumärkesportal) kan stödja organisationens efterlevnad av detta krav genom att skicka automatiska meddelanden till organisationen ifall omfattningen av leverantörens certifikat förändras.

- 4.8 *Organisationen* och de icke-FSC-certifierade *projektmedlemmar* som anskaffar FSC-certifierade material ska ha ett system för att kontrollera *leverantörens* försäljnings- och/eller *leveransdokument* för alla skogsbaserade material/produkter som levereras till projektet. Systemet ska kontrollera att:
- endast råvaror/material/produkter som ger möjlighet till FSC-anspråk anskaffas för projektet/en;
 - den levererade materialtypen och mängderna överensstämmer med medföljande dokumentationen;
 - FSC-anspråket är specificerat (om tillämpligt);
 - leverantörens* FSC-certifikatskod för *spårbarhet* eller Kontrollerat virke anges för material som levereras med FSC-anspråk
- 4.9 Ifall *omfattningen* av projektet kräver detta ska inköp av icke-FSC-certifierat, *återvunnet material* uppfylla kraven i FSC-STD-40-007;
- 4.10 Ifall *omfattningen* för projektet kräver detta ska inköp av jungfruligt material utan FSC-anspråk överensstämma med kraven i FSC-STD-40-005;

OBS! Enligt FSC-STD-40-004, får FSC-certifierade leverantörer endast sälja produkter med anspråket "FSC Kontrollerat virke" till kunder som är FSC-certifierade. I samband med projektcertifiering är det acceptabelt att FSC-certifierade leverantörer säljer FSC Kontrollerat virke till icke-certifierade projektmedlemmar.

5 Materialhantering

- 5.1 *Organisationen* ska se till att materialen som ingår i projektcertifieringen inte blandas med otillåtna råvaror/material/produkter. I de fall där det finns risk för sammanblandning, ska *organisationen* genomföra en eller flera av följande särhållningsmetoder vid projektplatsen och *projektmedlemmarnas* arbetsplatser:
- fysisk separation av material (t ex. separata områden för FSC-certifierade och icke-certifierade material);
 - tidsmässig separation av material (under en viss tidsperiod bearbetas endast FSC-certifierade material som ska användas i projektet.);
 - Identifiering av material (t ex. användning av märkning, etiketter, skyltar för att identifiera FSC-certifierade och/eller icke-FSC-certifierade material).
- 5.2 *Organisationen* ska ha rutiner på plats för att säkerställa att ej överensstämmade råvaror/material/produkter (non-conforming material) identifieras och kontrolleras så att oavsiktlig användning i projektet förhindras (t.ex. att material sätts i karantän och kontrolleras). Särhållningsmetoder ska tillämpas för att säkerställa att materialet inte blandas med material som ger möjlighet för FSC-anspråk i projektet. Ifall *ej överensstämmade material* upptäcks efter att projektet är certifierat och/eller sålts till en kund, ska *organisationen* genomföra följande aktiviteter:
- skriftligen meddela sitt certifieringsorgan och alla direkt berörda kunder om identifieringen av det *ej överensstämmade materialet* inom fem affärsdagar, och bevara kopior av dessa meddelanden;
 - vid *kontinuerlig projektcertifiering*, analysera orsakerna till förekomsten av *ej överensstämmade produkter*, och genomföra åtgärder för att förhindra upprepning;
 - samarbeta med sitt certifieringsorgan i syfte att göra det möjligt för certifieringsorganet att bekräfta att lämpliga åtgärder har vidtagits för att rätta till avvikelsen.

6 Renoveringsprojekt

- 6.1 För *projekt* som omfattar renovering gäller alla krav i denna standard för anskaffandet av skogsbaserade material/produkter som används i renoveringsprojektet.
- 6.2 För renovering av ett tidigare FSC-certifierat *projekt*, där FSC-certifierat material har specificerats och FSC:s varumärken kommer att användas, ska ett nytt *projekt* upprättas.

OBS! För projekt som kräver ändringar eller underhåll inom ett år efter slutförandet av projektet har organisationen rätt att ansöka om en utökning av projektets omfattning hos certifieringsorganet. "Ändringar" inkluderar fall där skogsbaserade material måste ersättas/förstärkas, eller där mindre mängder av ytterligare material måste läggas till (t ex. tillägg av inredningsdetaljer till projektet).

7 Projektuttalande

- 7.1 När projektet är slutfört ska *organisationen* utfärda ett projektuttalande för varje *projekt*, och där det är relevant, även till delprojekten. Uttalandet ska godkännas av *organisationens* certifieringsorgan och det ska innehålla:
- a) Namnet på *organisationen* som hanterar projektcertifikatet;
 - b) En unik identifierare av projektet eller delprojektet bildad av *organisationens* FSC-certifikatskod följt av ytterligare siffror som definierats av *organisationen*:
XXX-COC-123456 -(unik identifierare);
 - c) Namn och kontaktuppgifter för *organisationen*;
 - d) Datum för när projektet slutfördes;
 - e) Projektets namn och adress;
 - f) Specifikation av projektets anspråk enligt kravpunkt 4.3;
 - g) För fullständig projektcertifiering som innehåller upp till två² % icke- certifierade och icke-kontrollerade komponenter (kravpunkt 4.4), ska *organisationen* inkludera följande ansvarsfriskrivning till projektuttalandet "Detta projekt innehåller upp till 2% icke -FSC-certifierat material"
- 7.2 Projektuttalanden ska inte innehålla referenser till andra skogscertifieringssystem eller information som inte rör FSC-projektcertifiering.

2 När det gäller projektcertifiering med procentuella anspråk, är det acceptabelt att råvaror/material som används i projektet har en FSC Mix eller Recycled x% under 70% (t.ex. råvaror/material med anspråket FSC Mix 50%).

Bilaga A: Termer och definitioner

Vissa termer och definitioner som också förekommer i andra standarder inom det normativa ramverket för spårbarhet har behövt anpassas till sammanhanget för projektcertifiering. Vid tillämpningen av denna standard, gäller villkor och definitioner som anges i FSC-STD-01-002 FSC:s Ordlista och följande:

Avslutat projekt (Finalized project): Ett projekt anses färdigt när inga ytterligare skogsbaserade material/produkter kommer att användas eller läggas till projektet innan dess försäljning till slutkonsumenten eller avsedda slutanvändning.

Certifierad anläggning/enhet (Participating site): En anläggning/enhet som omfattas av ett multi-site- eller gruppcertifikat. Entreprenörer som omfattas av outsourcingavtal betraktas inte som certifierade anläggningar/enheter.

Certifikatansvarig (Certificate manager): Den person/position som utses av organisationen att hantera projektcertifikatet, och som har den befogenhet (juridisk eller ledningsposition), kunskap och teknisk support som krävs för att genomföra det som specificeras i denna standard, och att hantera alla deltagande anläggningar/enheter och/eller projektmedlemmar inom omfattningen av certifikatet.

Död ved (Salvaged wood): Trä som har:

- fallit naturligt (t.ex. av storm eller snö);
- avverkats och därefter lämnats (t.ex. stockar som sjunkit till botten av en flod eller sjö under transport, avverkade träd lämnade på en vedgård/terminal, stockar som spolats upp på stränder);
- avverkats för andra ändamål än träproduktion (t.ex. trä från fruktträdgårdsgallring, trä från vägkanter och diken och avverkning i urban miljö);
- dränkt av vatten och övergivet på grund av konstgjorda reservoarer och dammkonstruktioner.

För FSC spårbarhetskontroll och märkning betraktas död ved (salvaged wood) som jungfruligt material och ska bedömas som kontrollerat material eller säljas som FSC Kontrollerat virke.

Ej överensstämmande råvara/material/produkt (Non-conforming material): När en organisation inte kan visa att en produkt, råvara eller ett material överensstämmer med tillämpliga certifieringskrav enligt FSC:s krav för att berättiga FSC-anspråk.

Engångsprojektcertifiering (One-time project certification): Typ av projektcertifiering som gäller för certifiering av ett enda projekt. När det projektet är slutfört och certifierat, kommer det certifikat som utfärdades till organisationen som genomförde projektet avslutas.

FSC 100% (FSC 100%): FSC-anspråk för produkter som uteslutande framställts av råvara från FSC-certifierade skogar eller plantager.

FSC-certifierad råvara/material (FSC-certified material): Råvaror/material som levereras från en FSC-certifierad leverantör med ett av följande FSC-anspråk: FSC 100%, FSC Mix eller FSC Recycled.

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood): Råvara/material eller produkt med FSC-anspråket 'FSC Kontrollerat virke'. FSC Kontrollerat virke anses inte vara FSC-certifierat.

FSC Mix (FSC Mix): FSC-anspråk för produkter som framställts av råvara/material från en eller flera av följande materialkategorier: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, kontrollerat material, FSC Kontrollerat virke, material som återvunnits före eller efter konsumentledet.

OBS: produktgrupper som uteslutande innehåller återvunnet material, kontrollerat material och/eller FSC Kontrollerat virke får inte säljas med FSC-Mix-anspråk.

FSC Recycled (FSC Recycled): FSC-anspråk för produkter som framställts uteslutande av återvunnet material.

Full projektcertifiering (Full project certification): Typ av Projektcertifiering som gäller för projekt där alla skogsbaserade material/produkter som används är råvaror/material som ger möjlighet till FSC-anspråk (Claim-contributing input).

Försäljningsdokument (Sales document): Ett lagligt handelsdokument som intygar försäljning av en produkt (t.ex. faktura, försäljningsdokument, försäljningsavtal eller kreditnota), som tjänar som ett krav på betalning och blir ett äganderättsbevis vid full betalning. Det kan vara fysiskt eller elektroniskt och det identifierar både handelspartners, de sålda artiklarna, kvantiteter, försäljningsdatum och priser.

Klagomål (Complaint): Ett uttryck för missnöje som lämnas in skriftligen från någon person eller organisation avseende den certifierade organisationens efterlevnad av standardkraven. Klagomålet måste gälla något som ingår i organisationens projektcertifikat och innehålla klagandens namn och kontaktinformation, en tydlig beskrivning av klagomålet och bevis som stöder varje del eller aspekt av klagomålet.

Kontinuerlig projektcertifiering (Continuous project certification): Typ av projektcertifiering som gör det möjligt för organisationer att hantera och inneha FSC-projektcertifiering för flera projekt på en kontinuerlig basis.

Kontrollerat material (Controlled material): Råvara/material som levereras utan ett FSC-anspråk och som efter kontroll bedömts uppfylla kraven i standarden FSC-STD-40-005 EN Requirements for Sourcing Controlled Wood.

Lagstiftning om lagligt timmer (Timber legality legislation): Nationell eller internationell lagstiftning som inrättats för att hindra olaglig handel med skogsprodukter (t.ex. EU Timber Regulation (EUTR), US Lacey Act, Australian Illegal Logging Prohibition Act).

Ledningssystem för spårbarhet (CoC management system): Den organisationsstruktur samt de policydokument, rutiner, processer och resurser som behövs för att framgångsrikt uppfylla kraven i denna standard.

Leveransdokument (Delivery documents): Dokument som fysiskt eller elektroniskt medföljer en leverans av varor och som innehåller beskrivning, kvalitet och kvantitet på de levererade varorna. Exempel på leveransdokument är följesedel, fraktdokument, transportdokument eller packlista.

Leverantör (Supplier): En individ, företag eller annan juridisk enhet som tillhandahåller skogsbaserade råvaror/material till organisationen eller till projektmedlemmarna för användning i projektet.

Marknadsföring (Promotional): Termen används för alla påståenden, anspråk, varumärken och liknande som inte görs fysiskt på projektet (t.ex. hemsida, flygblad) som används för att främja ett FSC-certifierat projekt och/eller organisationen som är projektcertifierad.

Materialkategori (Material category): Kategori av jungfruligt eller återvunnet material som kan användas i FSC-projekt. Materialkategorierna är FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, FSC Kontrollerat virke, kontrollerat material och material som återvunnits före eller efter konsumentledet.

Neutralt material (Neutral material): Material som inte har sitt ursprung i skogen (dvs. icke-skogsbaserat material). Exempel är fibrer från andra växter än träd eller andra vedartade material (t.ex. lin som används vid tillverkning av en skiva klassificerad som en träbaserad panel eller av en kompositprodukt) och syntetiskt framställda eller oorganiska material (t.ex. glas, metall, plast, fyllmedel, vitmedel). Neutrala material omfattar inte skogsprodukter som inte är av trä/fiber (non-timber forest products) eller ved från träd som har dött (salvaged wood, se separat definition). Neutrala material som används i FSC:s produktgrupper är undantagna från kontrollkrav utifrån spårbarhet (CoC). Om ett icke-skogsbaserat material har inkluderats inom ett FSC-certifikat kommer FSC att avgöra och kommunicera om det inte längre kan klassificeras som neutralt material.

Omfattning (Scope): Organisationens valda typ och omfattning av projektcertifieringen, projektets anläggningar/enheter, projektmedlemmar och aktiviteter som ingår i revisionen genomförd av ett FSC-ackrediterat certifieringsorgan, tillsammans med de certifieringsstandarder som dessa har granskats mot.

Organisation (Organization): Den person eller enhet som innehar eller ansöker om projektcertifiering och därför är ansvarig för att uppfylla kraven som FSC-certifiering bygger på. För byggprojekt kan detta exempelvis vara arkitekten, byggföretagets chef etc.

Projekt (Project): Produktion eller renovering i ett bygg- och anläggningsprojekt (t.ex. en kontorsbyggnad, en byggnad med bostadsrätter, infrastruktur för evenemang såsom konsertarenor, monter/ytor i mässlokaler, träbroar), individuell konst eller dekorativa objekt (t.ex. skulpturer), eller transportfordon (t.ex. fartyg) som är tillverkade av eller innehåller skogsbaserade material. Andra föremål eller produkter som inte räknas upp i denna definition kan bli berättigade att certifieras som ett projekt efter separat godkännande av FSC International. Stora projekt kan också innefatta delprojekt, mindre enheter, som tillsammans utgör det totala projektet (t.ex. enskilda hus som bildar ett större komplex av hus, enskilda byggnader eller arenor som bildar ett komplex av konstruktioner där olympiska spel ska hållas).

Projektanläggning/-enhet (Project site): Fysisk plats där föremål eller konstruktioner som ingår i omfattningen av projektcertifikatet är producerade.

Projektmedlemmar (Project members): Enheter/företag som köper, omvandlar och/eller installerar skogsbaserade material/produkter för ett projekt (t.ex. entreprenörer, bland annat snickare, skåptillverkare, beslutsfattare etc.).

Råvara/material som ger möjlighet till FSC-anspråk (Claim-contributing input): Råvara/material som bidrar till projektets FSC-anspråk. Tillåtna råvaror/produkter (Eligible input) är FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled x%, FSC Recycled Credit, återvunnet material efter konsumentledet och återvunnet papper före konsumentledet.

Skogsbaserat (Forest-based): Organiska material och produkter som ursprungligen kommer från skogen, inklusive skogliga trä-/fiberprodukter och övriga skogsprodukter som inte är av trä/fiber.

Skogsbrukscertifieringssystem (Forest certification scheme): Ett certifieringssystem baserat på utvecklingen av standarder för skogsbruk och/eller spårbarhet av skogsprodukter.

Spårbarhet (Chain of Custody): FSC:s spårbarhetskedja (CoC) är den väg som produkter från skogen tar, eller för återvunnet material från det ögonblick då materialet återvinns, till den punkt där produkten säljs med ett FSC-anspråk och/eller är en färdig produkt som är FSC-märkt. Spårbarhet inkluderar varje steg i inköp, bearbetning, handel, och distribution där överföring till nästa steg i försörjningskedjan innebär en förändring av produktägarskapet.

Tillåtna råvaror/produkter (Eligible input): Jungfruliga och återvunna råvaror/material som får ingå i FSC-certifierade projekt. Vilka råvaror/material som är tillåtna beror på råvarans/produktens materialkategori och omfattningen av det definierade projektet.

Återvunnet material (Reclaimed material): Material som skulle ha betraktats som avfall, men som istället har uppsamlats och återanvänts som råvara, i stället för jungfruligt material, för återanvändning, återvinning eller ombearbetning i en tillverkningsprocess eller annan kommersiell tillämpning. Följande materialkategorier för råvara klassificeras som återvunnet material: FSC Recycled, återvunnet före konsumentledet (Pre-consumer reclaimed) och återvunnet efter konsumentledet (Post-consumer reclaimed). Denna kategori exkluderar återanvändning av jungfruliga skogsrester såsom naturligt död ved (Eng: salvaged wood, se separat definition) och andra organiska material som produceras utanför skogar (t.ex. restprodukter från jordbruk).

Återvunnet material efter konsumentledet (Post-consumer reclaimed material): skogsbaserade material och produkter som insamlats från en konsument, ett hushåll, eller en kommersiell, industriell eller institutionell anläggning som är slutanvändare av produkten.

Återvunnet material före konsumentledet (Pre-consumer reclaimed material): skogsbaserade material som är återvunna från en tillverkningsprocess eller förädlingsindustri nära slutkonsument/ slutanvändare. Materialet får inte ha producerats avsiktligt, måste vara olämpligt för slutanvändning, och får inte kunna återvinnas i samma tillverkningsprocess som genererade den.



Forest Stewardship Council®

www.se.fsc.org

FSC Sverige
S:t Olofsgatan 18 • 75311 Uppsala



All Rights Reserved FSC® Sweden 2021 FSC® F000229